

HGMak®

OTOMATİK AMBALAJ MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

“Esnek Paketleme Çözümleri”




H SERİSİ
TAM OTOMATİK HAZIR PAKET
DOLUM VE KAPAMA MAKİNALARI



H SERİSİ

TAM OTOMATİK HAZIR PAKET DOLUM VE KAPAMA MAKİNALARI

H Serisi otomatik paketleme makinaları, zipli, zipsiz doypack, 3 veya 4 kenarı yapıştırılmış, quadro, yastık, box pouch gibi bir çok hazır paket çeşidini otomatik olarak açma, dolum ve yapıştırma işlemleri için tasarlanmış yüksek kapasiteli tam otomatik full servo makinalardır.



H SERİSİ GENEL ÖZELLİKLER

Full servolu motion kontrol sistemi

12" HMI LCD dokunmatik kontrol sistemi

PID kontrollü sıcaklık kontrol sistemi

Ambalaj ebatı geçişleri için hazır reçete sistemi

Paket Eni Otomatik Ayar Sistemi

Uzaktan Ekran ve PLC erişim sistemi

Müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli ebatlarda paketler ile çalışabilme

Servo kontrollü vakumlu paket alma sistemi

Servo kontrollü paket gerdirme ve büzüştürme sistemi

Servo kontrollü paket ağzı açma kontrol sistemi

Servo kontrollü paket besleme sistemi

Paket açılmazsa veya paket yoksa, dolum ve üst yapıştırma yapmama kontrolü
Euro,yuvarlak, çanta deliği delme sistemi

Zip açma sistemi

Gazlama sistemi

Krom paslanmaz gövde

Printer bağlanabilme

Kapasiteye uygun paket besleme sistemi

Servo kontrollü değişebilen çoklu kaset ve paket besleme sistemi

CE standartlarına uygunluk

Çok Kefeli Terazi , vidalı dolum sistemi , volumetrik dolum sistemi, lineer terazi , cut-gate terazi ve sıvı dolum sistemleriyle bağımsız veya aynı hatta çalışabilme imkanı sağlamaktadır



H SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER SIMPLEX I DUPLEX I TRIPLEX I QUADRUPLEX modeller için

Paket Eni	Paket Boyu	Paketleme Hızı (Max.)
Min. 80 mm	Min. 100 mm	H12 Junior: 25 Paket / Dk.
Max. 320 mm	Max. 460 mm	Simplex: 60 Paket / Dk.
		Duplex: 100 Paket / Dk.
		Triplex: 150 Paket / Dk
		Quadruplex: 180 Paket / Dk

i Operasyonel hız, ürün gramajı, ambalaj çeşidi, zip çeşiti ve dolum sistemine göre değişiklik gösterebilir.
Paket ebatları ve operasyonel hızlar modele göre değişmektedir.
Bilgilerde değişiklik yapılabilir.

i H Serisi Makinalarda çalışmak istediğiniz max. paket eni boyu ve Operasyonel hıza siz karar veriyorsunuz.

H SERİSİ

TAM OTOMATİK HAZIR PAKET DOLUM VE KAPAMA MAKİNALARI

HGMAK H SERİSİ SERVO SERİSİ MAKİNALAR SON FULL SERVO TEKNOLOJİYİ SUNAR , 8-15 ADET ARASI SERVO MOTOR İLE TÜM İSTASYONLAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDER.

ZİPPERLİ DOYPACK ,
SACHET PAKET,
EMZİKLİ DOYPACK ,
BOX POUCH,
FLAT BOTTOM

gibi bir çok ambalaj çeşidini aynı makinada çalışma imkanı sağlar.



H Serisi Mekanizmaları Ayrı Servo Motorlarla Kontrol Kolaylığı Kağlar. Tüm İstasyonlar Mekanik Ayar Gerektirmeden Birbirinden Bağımsız Kontrol Edilir, Ayarlanır. Servo Kontrollü Ambalaj Taşıma ve Tutma Sistemi, Ağır Yüklere Kusursuz Taşıma Sağlar.

HGMak[®]

H-16 Dx



H SERİSİ

H 12 JUNIOR MODEL HAZIR PAKET DOLUM VE KAPAMA MAKİNASI

H-12 serisi otomatik paketleme makinaları, zipli veya zipsiz doypack, 3 veya 4 kenarı yapıştırılmış flat bottom, box pouch, emzikli ambalajlar gibi birçok paket çeşidini otomatik olarak açma, dolum ve yapıştırma işlemleri için tasarlanmış servo ve pnömatik kontrollü makinalardır.



H-12

DOLUM SİSTEMİ SEÇENEKLERİMİZ



VOLUMETRİK DOLUM SİSTEMİ



ÇOK KEFELİ TERAZİ SİSTEMLERİ



TOZ MAMÜL VİDALI DOLUM ÜNİTESİ



CUT-GATE LİNEER TERAZİ



SIVI DOLUM ÜNİTESİ



LİNEER TERAZİLİ DOLUM SİSTEMİ



HGMak®

OTOMATİK AMBALAJ MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ



Karakaya Sokak No: 1/6 D2 Blok
Yazibaşı Torbalı İzmir TÜRKİYE



(+90) 232 236 84 06



www.hgmak.com



info@hgmak.com



+90 545 348 3881

CE